

1. Identificación de la sustancia y la empresa

Ultrasonic Indicator VERIFY™

Nº. de producto U501 y U505

Nº. de HIS S270ES

Preparado por: M. Ebers
asksteris_msds@steris.com

Fecha de creación: 06/19/2017

Fecha de revisión: 01/29/2018

CALIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD SEGÚN NFPA 704:

SALUD: 0
INCENDIO: 0
REACTIVIDAD: 0

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US
Número de teléfono para emergencias: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Número de teléfono para información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente, productos para la salud)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
Número de teléfono para emergencias: +44 (0) 1895 622 639
Número de teléfono para información del producto/técnico: +44 (0) 116 276 8636

NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DE PRODUCTO:
Indicador ultrasónico VERIFY™	U501
Receptáculo del indicador ultrasónico VERIFY™	U505
INFORMACIÓN DE ENVÍO:	SIN RESTRICCIONES

Estos productos NO son productos peligrosos según el Estándar de Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

El indicador ultrasónico VERIFY™ no contiene látex ni productos de goma seca natural.

El indicador ultrasónico VERIFY™ contiene material de origen aviar.

En caso de exposición accidental, tome las siguientes medidas de precaución:

OJOS: Enjuague inmediatamente los ojos con mucha agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

PIEL: Lave inmediatamente con agua y jabón. En caso de irritación, consulte a un médico.

INGESTIÓN: Beba agua y consulte a un médico.

INHALACIÓN: Lleve al paciente al aire libre. Obtenga atención médica en caso de dificultades para respirar.

Manipulación y eliminación de las tiras reactivas de control:

Precauciones para la manipulación y el almacenamiento: Mantenga la caja bien cerrada. Debe usar guantes para manipular este producto. Almacene a 5 °C a 30 °C y a 30-60 % de humedad relativa.

Métodos de eliminación de residuos: Elimine las cajas y los indicadores reactivos usados o vencidos en receptáculos para la basura de acuerdo con las normas federales, estatales y locales.