

## 1. 产品与厂商资料

### VERIFY™ **VH2O2** Indicator Tape

产品编号请参见下表

SDS 编号 S298CN

编制: M. Ebers

[asksteris\\_msdms@steris.com](mailto:asksteris_msdms@steris.com)

编制日期: 09/27/2016

修订日期: 02/02/2018

NFPA 704 危害等级:

健康危害等级: 0

可燃性等级: 0

反应活性等级: 0

审核日期: 不适用

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

紧急求助电话: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC US); 1-703-741-5970 (CHEMTREC International)

咨询电话: 1-800-548-4873 (客户服务 - 卫生保健产品)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
County Offaly, R35 X865, Ireland.

紧急求助电话: +44 (0) 1895 622 639

产品/技术咨询电话: +44 (0) 116 276 8636

产品名称:	产品编号:
VERIFY™ <b>VH2O2</b> Indicator Tape	PCC070
VERIFY™ <b>VH2O2</b> Indicator Tape - 每箱 6 卷	PCC071
运输信息:	没有限制

根据美国 OSHA 危险通信标准 29 CFR 1910.1200, 本品不属于危险品。

上述指示产品不含密胺、铅和重金属。

上述指示产品不含源于动物的组件。

上述指示产品不含天然乳胶。

#### **指示胶带的处理和处置:**

**处理和储存注意事项:** 保持盒子紧闭。储存于 16°C - 24°C 的温度和 30% - 60% 的相对湿度下。

**废物处置方法:** 根据联邦、州/省及当地法规, 将使用过的/过期的指示胶带和包装弃置于垃圾箱中。

本表中的信息并非产品规格, 且无法保证特定属性。该信息旨在根据我们对处理、储存和使用本产品的了解提供有关健康和安全性的一般性知识。它不适用于本产品的非正常或不标准的用途, 也不适用于没有遵从说明或建议的使用情况。