



**1. Identificación de la sustancia y compañía**

**Spordex® Biological Indicator Ampoules for Steam**  
**N.º de producto NA500**

**N.º de FDS S110ES**

**Preparado por: M. Ebers**  
[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

**Fecha de creación: 08/28/2019 Fecha de la revisión: N/A Fecha de revisión: N/A**

**CLASIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**NFPA 704:**

**SALUD: 0**  
**FUEGO: 0**  
**REACTIVIDAD: 0**

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA  
 Teléfono de emergencia: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
 Teléfono de información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente para productos sanitarios)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
 County Offaly, R35 X865, Ireland  
 Teléfono de emergencia: +44 (0) 1895 622 639  
 Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>NÚMERO DE PRODUCTO:</b>
<b>Indicadores biológicos en ampolla Spordex® para vapor</b>	<b>NA500</b>
<b>INFORMACIÓN DE ENVÍO:</b>	<b>SIN RESTRICCIONES</b>

**Manipulación y almacenamiento:** almacenar a 0 °C. Mantener alejado de los esterilizantes, ya que pueden dañar los microorganismos contenidos en el producto y reducir así su funcionalidad.

**Eliminación:** antes de eliminarlos, trátelos como desechos microbiológicos estándar, especies no patogénicas; por ejemplo, con autoclave por vapor a 121 °C durante 30 minutos como mínimo, incineración u otros medios adecuados.

Spordex® Biological Indicators NO son productos peligrosos de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Spordex® Biological Indicators se siembran con *Geobacillus stearothermophilus* para la esterilización por vapor.

La información de esta ficha no es una especificación y no garantiza propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un conocimiento general sobre salud y seguridad basado en nuestra experiencia en la manipulación, almacenamiento y utilización del producto. No puede aplicarse a usos del producto no habituales o no estandarizados o a los casos en que no se respeten las instrucciones o recomendaciones.